



SHOWROOM:

273/1 Tô Hiến Thành, P13, Q10

Nhà mẫu tham khảo Quận 8: 485/21 Bùi Minh Trực, P6, Q8

0925 81 9094 - 0904 998 564



Một chạm
vạn tiện nghi

GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH

Mang đến giải pháp sống tiện nghi vượt trội cho gia đình, bạn có thể điều khiển các thiết bị trong nhà bằng Smartphone hoặc giọng nói



Cổng tự động



Hẹn giờ, đóng/mở rèm cửa



Hàng rào an ninh ảo, cảnh báo tức thì



Điều khiển bằng giọng nói



Tự động tưới sân vườn



Đèn LED RGB 16 triệu màu



Khoá cửa thông minh



Âm thanh đa vùng



Chiếu sáng thông minh



Hẹn giờ bật/tắt tivi, điều hòa, bình nóng lạnh



Công tắc cảm ứng thông minh
ấn tượng, độc đáo không chỉ bởi khả
năng điều khiển các thiết bị đèn, điều
hòa, rèm cửa,... thông qua Smartphone,
Tablet mà còn ghi điểm bởi vẻ ngoài
thiết kế tinh tế, sang trọng giúp tôn lên
sự đẳng cấp của ngôi nhà.



GIẢI PHÁP AN NINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

AI Camera

Hàng rào an ninh ảo cảnh báo tức thì



Thực tế chỉ ra rằng, camera thông thường chỉ có chức năng "quan sát trộm đột nhập như thế nào" nhưng đuổi trộm ngay khi phát hiện đột nhập mới là điều chúng ta cần.

Lumi giúp bạn giải bài toán này như sau:

TRỌN GÓI GIẢI PHÁP AN NINH VƯỢT TRỘI



Khi phát hiện kẻ lạ đột nhập trong "khu vực đã khoanh vùng"



Bật đèn sáng choang



Rèm cửa mở toang



Ngôi nhà sẽ tự động:

Còi hú kêu inh ỏi, loa phát thông báo liên hồi "nhà có trộm, nhà có trộm..."



Đồng thời lập tức chụp ảnh và gửi lên App điện thoại cảnh báo cho chủ nhà ngay tại thời điểm đó

Kẻ đột nhập sẽ hoảng loạn và tháo chạy



CĂN NHÀ THÔNG MINH BIẾT "TỰ VỆ"


Ai Camera Lupa - 'Đuổi trộm' theo cách của bạn



GIẢI PHÁP CỔNG TỰ ĐỘNG

Đóng/mở cổng từ xa

Cửa cổng tự động thông thường sau khi được tích hợp Smart Gate Module của sẽ dễ dàng được bạn đóng mở cổng từ xa, theo dõi trạng thái thực ngay cả khi bạn đang thoải mái trên giường hay khi bạn đang ở cơ quan.




GIẢI PHÁP TƯỚI SÂN VƯỜN

Tự động tưới sân vườn

Khu vườn của gia đình sẽ được chăm sóc tự động nhờ hệ thống tưới sân vườn hẹn giờ qua ứng dụng Lumi Life.

Bạn cũng có thể điều khiển tưới sân vườn bằng giọng nói khi không sử dụng Smartphone.



GIẢI PHÁP CỬA CUỐN THÔNG MINH

Chỉ nhờ việc kết hợp cửa cuốn thông thường với công tắc cửa cuốn thông minh từ , bạn có thể dễ dàng điều khiển thiết bị cửa cuốn trong nhà bằng công tắc hoặc Smartphone một cách tiện lợi và an toàn.

Đồng thời theo dõi được trạng thái hiện tại của cửa cuốn, kiểm soát trạng thái cửa tốt hơn. Cài đặt lịch hẹn giờ mở và đóng cửa cuốn theo lịch sinh hoạt của gia đình (trong trường hợp cần thiết)



GIẢI PHÁP CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

Giải pháp tiên phong kết hợp công nghệ Radar và PIR trong sản phẩm Cảm biến hiện diện Lumi.

Bạn sẽ không còn lo ngại về vấn đề đèn tắt đột ngột do không ghi nhận chuyển động, thay vào đó thiết bị phát hiện sự hiện diện của người thông qua nhịp thở.

Đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng nhờ tự động bật/tắt đèn chính xác, nhanh nhạy, cấu hình linh hoạt và an toàn khi lắp đặt tại các không gian riêng tư

GIẢI PHÁP TIVI, ĐIỀU HÒA

Bộ điều khiển hồng ngoại

Không cần quá nhiều remote trong nhà cho tất cả các thiết bị điều hòa, tivi, chỉ cần một chiếc Smartphone duy nhất và với một thao tác chạm, mọi thiết bị sẽ được điều khiển theo ý muốn của bạn trên App điện thoại.





"Ok Google, open the curtain"



GIẢI PHÁP RÈM TỰ ĐỘNG

Tự động đóng/mở rèm


Rèm cửa sẽ tự động đóng vào ban đêm hoặc mở vào buổi sáng để đánh thức bạn bằng ánh sáng tự nhiên thông qua điều khiển bằng Smartphone và giọng nói.



GIẢI PHÁP BÌNH NÓNG LẠNH

Hẹn giờ bật/tắt bình nóng lạnh

Bạn hoàn toàn có thể cài đặt tự động bật/tắt bình nóng lạnh bằng smartphone hoặc giọng nói. Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời hơn nếu mỗi khi về nhà, bình nóng lạnh đã được bật sẵn.



GIẢI PHÁP ĐÈN LED VÀ ÂM THANH

Âm thanh đa vùng

Giải pháp đóng vai trò như “người chơi nhạc” chuyên nghiệp giúp bạn thư giãn với bản nhạc du dương vào buổi tối hay tươi vui khi thức giấc. Chỉ với chiếc Smartphone hoặc ra lệnh bằng giọng nói, một bữa tiệc “hòa âm ánh sáng” hoàn hảo sẽ diễn ra trong chính căn nhà của bạn.



LED 16 triệu màu

Bạn có thể tùy chỉnh để ngôi nhà trở nên sinh động với 16 triệu màu sắc tùy biến theo mỗi không gian và sự kiện, tận hưởng bữa tiệc sinh nhật, đêm Noel hay đón năm mới trong ánh đèn rực rỡ bên gia đình.

Bộ sản phẩm SMART HOME



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Nguồn cấp: 110 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Bluetooth Mesh/Zigbee
Kích thước: 95,6 x 48,9 x 46mm
Khối lượng: 66,5gram



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PREMIUM

CPU: Quad-core ARM® Cortex®-A9@1.2GHz
RAM: 512MB
Bộ nhớ trong: Flash 4GB
Tích hợp 4G-LTE: Simcom A7672S + Nano Sim
Cổng LAN: 1Gbps
Điện áp: 9-24 VDC
Nguồn cấp: 12V - 1A
Chuẩn giao tiếp: ZigBee, BLE Mesh
Kích thước (D*R*C): 150*150*34 mm



AI CAMERA HUB

Điện áp hoạt động: 12V DC/2A
Công suất cổng đầu ra tiếp điểm sạch: 10A (220V AC - 230V AC)
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Lưu ý: trong quá trình hoạt động nhiệt độ hoạt động có thể lên tới 60°C - 70°C
Truyền thông: Zigbee & Bluetooth Mesh
Công suất phát Zigbee & Bluetooth Mesh: 10 dbm
Giao thức kết nối Internet: Dây LAN
Kích thước: 206 x 125 x 40 mm
Khối lượng: 700 gram
Số lượng Camera tối đa có thể tích hợp xử lý AI: 6 Camera IP



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Nguồn cấp: 5V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Góc điều khiển: 360°
Số mã lệnh học: 400 lệnh
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 70 x 21mm
Khối lượng: 66,5gram
Tần số hồng ngoại: 38 KHz



INPUT MODULE

Nguồn cấp: 9 - 24V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 80 x 80 x 20mm
Khối lượng: 200gram
Số kênh đầu vào (Dry contact): 4 kênh



BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN V1.1

Nguồn cấp: 9 - 24V DC/1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 80 x 80 x 20mm
Khối lượng: 200gram



ÂM THANH ĐA VÙNG

Nguồn cấp: 20V DC/4,5A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Wifi/LAN/Bluetooth
Công suất đầu ra tối đa:
50W x 2 (Loa 4/8 Ohm)
Kích thước: 160 x 129 x 26mm
Khối lượng: 930gram



CẢM BIẾN CỬA

Nguồn cấp: Pin CR2477 - 3.3V 1A
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Thời gian sử dụng pin: 1 năm
Dải đo ánh sáng: 0 - 10.000lux
Truyền thông: Zigbee
Kích thước: 36 x 36 x 15mm
Khối lượng: 29gram



SMART GATE MODULE

Điện áp hoạt động: 9-24V một chiều
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông không dây: Zigbee
Kích thước: (D x R x C) 80 x 80 x 20mm
Khối lượng: 200 gam

MODULE RS485

Điện áp hoạt động: 9-24V một chiều
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông không dây: không hỗ trợ
Kích thước: (D x R x C) 47,5 x 49 x 20,4 mm
Giới hạn dây tín hiệu (Từ Module RS485 -> LM-GATE): Tối đa 100m



CÔNG TẮC CẦU THANG TÍCH HỢP CẢM BIẾN 2 IN 1

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Zigbee
Công suất:
- Tải thuần trở ≤ 700W/kênh
- Tải LED ≤ 150W/kênh
Kích thước chữ nhật: 80 x 121,5 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Góc quét chiều ngang 150°, chiều dọc 35°



Chữ nhật 4 nút

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ không tải: <0.5W
Nhiệt độ hoạt động: 0oC - 50oC
Công suất tải thường (Tối đa 4 nút):
- Tải thuần trở ≤ 700W/kênh
- Tải LED ≤ 150W/kênh
Công suất tải cao (Tối đa 3 nút):
- Tải thuần trở ≤ 3000W/kênh
- Tải LED ≤ 300W/kênh
Truyền thông: Zigbee
Kích thước chữ nhật: 121,5 x 80 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Số nút: 1 nút 2 nút
Loại viên: Viên Champagne, Viên vàng
Màu sắc: Đen/ Trắng
Loại kính: Kính lõm, kính phẳng



3 nút 4 nút




CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

Model: LM-PC
Điện áp hoạt động: 100V-240VAC
Tần số điện áp: 50/60Hz
Ánh sáng: 0 - 10000 lux
Công suất đầu ra: Tải trở thuần: ≤ 3000W | Tải LED: ≤ 300W
Góc quét chuyển động PIR: Góc 1: 90° | Góc 2: 102°
Góc quét chuyển động Radar: Góc 1: 90° | Góc 2: 100°
Chuẩn truyền thông: Zigbee
Khoảng cách hoạt động: 5m



CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DÙNG PIN

Nguồn cấp: 3 pin AAA
Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 50°C
Truyền thông: Bluetooth Mesh / Zigbee
Dải đo ánh sáng: 0 - 10.000lux
Kích thước (Ø x C): 70 x 35 mm
Khối lượng: 90gram
Góc quét chuyển động: 90°
Chiều cao nhận diện ≤ 6m



Ổ CẮM

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60 Hz
Dòng điện: 16A
Kích thước chữ nhật: 80 x 121,5 x 31,5mm
Kích thước vuông: 95 x 95 x 31,5mm
Màu sắc: Đen/ Trắng
Loại viên: Vàng, champagne, nhôm



CÔNG TẮC CẢNH

Số lượng ngõ cảnh có thể kích hoạt: 15
Kích thước DxH: 66x9,5mm, khối lượng: 65 gram
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Cảm ứng điện dung: Hỗ trợ 5 nút cảm ứng
Pin: Li-ion 450 mah (thời gian sử dụng 5 tháng)
Cổng sạc: Type C



CAMERA TURRET CẢNH BÁO

Ống kính: 90.4° @3.6mm
Phân biệt và phát hiện chuyển động người/ vật
Nguồn: 12VDC - 1A/ Active PoE
Loa, Mic: Có
Lưu trữ: Thẻ nhớ Micro SD/ Cloud
Chống nước: IP66
Độ phân giải: 4MP, 2K



CAMERA BULLET CẢNH BÁO

Ống kính: 90.4° @3.6mm
Phân biệt và phát hiện chuyển động người/ vật
Nguồn: 12VDC - 1A/ Active PoE
Loa, Mic: Có
Lưu trữ: Thẻ nhớ Micro SD/ Cloud
Chống nước: IP66
Độ phân giải: 4MP, 2K



MODULE 2IN2OUT/ZIGBEE

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 60 Hz
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50°C
Truyền thông: Không dây Zigbee
Công suất đầu ra: 1000W tải trở/ 200W LED
Kích thước (DxRx): 47.5 x 49 x 20.4 mm



ĐỘNG CƠ RÈM

Điện áp hoạt động: 100 - 240V AC ~ 50/60Hz
Tốc độ đóng/ mở rèm: 14cm/s
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 40°C
Trọng lượng tải tối đa: 50kg
Truyền thông: Không dây Zigbee
Kích thước (DxRx): 348.3 x 50.4 x 71 mm



MODULE 5IN1/ZIGBEE

Điện áp hoạt động: 12 - 24V DC
Nhiệt độ hoạt động: 0 - 50°C
Công suất tiêu thụ: Max 5A/ tổng - Max 5A/ mỗi cổng
Công suất phát: Max 15A/ tổng
Truyền thông: Zigbee
Kích thước (DxRx): 47.5 x 49 x 20.4 mm
Khoảng cách giới hạn giữa các thiết bị Zigbee: 10m/40m
(khi có vật cản/ không có vật cản)

BỘ SẢN PHẨM SMARTHOME SANG TRỌNG, TINH TẾ

Lý tưởng với
thiết kế nhà **hiện đại**



Giá Gói Giải Pháp

35.480.000 VNĐ

(Chưa có thuế VAT và phí thi công)

- ✓ Chiếu sáng thông minh
- ✓ Bình nóng lạnh thông minh
- ✓ Điều hòa thông minh
- ✗ Cảm biến thông minh
- ✗ Rèm tự động
- ✗ Âm thanh đa vùng
- ✗ Tưới tự động
- ✗ Đèn Dimmer
- ✗ An ninh thông minh
- ✗ Cổng tự động

65.110.000 VNĐ

(Chưa có thuế VAT và phí thi công)

- ✓ Chiếu sáng thông minh
- ✓ Điều hòa thông minh
- ✓ Bình nóng lạnh thông minh
- ✓ Cảm biến thông minh
- ✓ Rèm tự động
- ✓ Âm thanh đa vùng
- ✓ Tưới tự động
- ✓ Đèn Dimmer
- ✓ An ninh thông minh
- ✓ Cổng tự động

Giá Gói Giải Pháp

52.470.000 VNĐ

(Chưa có thuế VAT và phí thi công)

- ✓ Chiếu sáng thông minh
- ✓ Bình nóng lạnh thông minh
- ✓ Điều hòa thông minh
- ✗ Cảm biến thông minh
- ✗ Rèm tự động
- ✗ Âm thanh đa vùng
- ✗ Tưới tự động
- ✗ Đèn Dimmer
- ✗ An ninh thông minh
- ✗ Cổng tự động

93.680.000 VNĐ

(Chưa có thuế VAT và phí thi công)


- ✓ Chiếu sáng thông minh
- ✓ Điều hòa thông minh
- ✓ Bình nóng lạnh thông minh
- ✓ Cảm biến thông minh
- ✓ Rèm tự động
- ✓ Âm thanh đa vùng
- ✓ Tưới tự động
- ✓ Đèn Dimmer
- ✓ An ninh thông minh
- ✓ Cổng tự động




Nhà Phố 3 Tầng



Biệt thự



THIẾT KẾ GIAO DIỆN APP LUMI LIFE+ THEO SỞ THÍCH CỦA BẠN



CHẤT LƯỢNG - VẤN ĐỀ SỐNG CÒN

“Chất lượng là yếu tố tiên quyết” và đây là chìa khóa mang đến sự lớn mạnh và uy tín của công ty. Đội ngũ kỹ sư của Lumi liên tục học hỏi các chuyên gia đến từ các hãng cung cấp linh kiện hàng đầu thế giới như Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc... và hợp tác với đối tác Ấn Độ để phát triển sản phẩm.

Chứng chỉ CE là tấm “hộ chiếu thương mại” để các sản phẩm Lumi vươn ra được thị trường nước ngoài.




ĐỐI TÁC CUNG CẤP LINH KIỆN UY TÍN TOÀN CẦU



XUẤT KHẨU NHIỀU QUỐC GIA

Ấn Độ, Israel, Lebanon, Thái Lan, Lào, Campuchia



HƠN **150**
Nhà phân phối
trên 63 Tỉnh - thành