



Lumi Lighting

Ánh sáng chạm cảm xúc

2023



- **TRỤ SỞ CHÍNH**

38 Đỗ Đức Dục, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
0904 665 965

- **CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Số 22, Đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước,
TP. Thủ Đức, TP. HCM
0936 118 199

- **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**

514, đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0939 265 965

 www.lumi.vn
www.lumilighting.vn

 info@lumi.vn



Lumi Lighting

Luôn chú trọng vào việc tạo ra nguồn sáng tự nhiên, chân thật nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật, giúp tôn vinh cảm xúc gia chủ. Ánh sáng từ Lumi Lighting là tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, không thể thiếu cho nhịp sống hiện đại.



Ánh sáng chạm cảm xúc

Ánh sáng có khả năng tạo điểm nhấn và chiều sâu cho mỗi không gian sống, mang lại cảm xúc chân thật, tái tạo cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc.

Giải pháp chiếu sáng

Lumi Lighting



MỤC LỤC

Spotlight âm trần 02

Spotlight âm tủ 13

Spotlight ốp nổi 15

Linear spotlight 21

Đèn downlight 25

Đèn ngoài trời 33

Đèn cao cấp 43

Đèn LED dây 51



BỘ SẢN PHẨM SPOTLIGHT ÂM TRẦN



Đèn spotlight âm trần
7W 24 độ, chỉnh hướng



Đèn spotlight âm trần
10W 36 độ, chỉnh hướng



Đèn spotlight âm trần
7w chỉnh hướng



Đèn spotlight âm trần
10W xoay góc



Đèn spotlight âm trần
7W, xoay góc



Đèn spotlight âm trần
9W chống nước



Đèn spotlight 12W



Đèn spotlight âm trần
15W, chỉnh hướng

Đèn spotlight âm trần 7W 24 độ, chỉnh hướng

01




Công suất: 7W
Góc chiếu: 24D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Crom đen
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 600lm
Quang hiệu: 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-ST7-75	869.000
Smart Dimmable	LM-ST7-75-D	1.210.000

02

Đèn spotlight âm trần 10W 36 độ, chỉnh hướng



Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Lỗ khoét: 75mm
Màu sắc chóa đèn: Crom đen
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 850lm
Quang hiệu: 85lm/w

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-ST10-75	924.000
Smart Dimmable	LM-ST10-75-D	1.265.000

03

Đèn spotlight âm trần 7W, chỉnh hướng



Công suất: 7W (điều chỉnh)
Góc chiếu: 15D/24D
Lỗ khoét: 50mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 400lm
Quang hiệu: 57lm/w



Đèn **Spotlight âm trần 7w** với kiểu dáng tròn, nhỏ gọn cùng hai lựa chọn góc chiếu 15 độ và 24 độ, dễ dàng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cho các vị trí khác nhau, là chất xúc tác giúp tăng giá trị cảm xúc và tính thẩm mỹ cho không gian.

	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-ST7-50	660.000
Smart Dimmable	LM-ST7-50-D	990.000

04

Đèn spotlight âm trần 10W xoay góc



Công suất: 10W
Góc chiếu: 24Đ
Kích thước: 52*95mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Smart dimmable
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220 - 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-SR10-75	880.000
Smart Dimmable	LM-SR10-75-D	1.221.000

05

Đèn Spotlight âm trần 7w, xoay góc



Mã sản phẩm: LM-SR7-35-D
Công suất: 7W (Xoay góc 90Đ)
Lỗ khoét: 35mm
Kích thước: D50*H107mm
Màu viền: Titan
Màu chóa: Đen
Driver: Smart dimmable
Điện áp: 220-240VAC
Chip LED: Bridgelux COB
CRI: >95
Góc chiếu: 24Đ
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K
Chỉ số IP: 20
Giá bán: 1.265.000





06

**Đèn spotlight âm trần
9W chống nước**

Công suất: 9W
Góc chiếu: 24Đ
Kích thước: 90*92mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu đèn: Trắng
Màu sắc chóa đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 65
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang hiệu: 70lm/w
Quang thông: 650lm



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-S9-75	759.000



07

Đèn spotlight 12W Tunable White



Công suất: 12W
Góc chiếu: 40 độ
Kích thước: 90*55mm
Lỗ khoét: 75mm
Màu viền: Titan, trắng
Màu sắc chóa đèn: Trắng/Crom/Đen
Chất liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
Chất liệu thấu kính: PC
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 2700K - 6500K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >95
Chỉ số IP: 44
Quang thông: 760lm
Quang hiệu: 63lm/w



Mã sản phẩm	Giá (VND)
LM-S12-75-T	1.100.000

08

Đèn Spotlight âm trần 15w, chỉnh hướng

Công suất: 15W (Chỉnh hướng 30D)
Lỗ khoét: 95mm
Kích thước: D105*H90mm
Màu viền: Trắng
Màu chóa: Đen
Điện áp: 220-240VAC
Chip LED: Bridgelux COB
CRI: >95
Góc chiếu: 24D
Chỉ số IP: 20



Drive	On Off	Smart Tunable
Nhiệt độ màu	4000K	2700K-6500K
Mã sản phẩm	LM-ST15-95	LM-ST15-95-T
Giá bán	1.375.000	1.760.000

BỘ SẢN PHẨM
SPOTLIGHT ÂM TỬ



09

Đèn mini spotlight âm tử
3W, chỉnh hướng

LM-MRS3W/45-1A25



Công suất: 3W

Góc chiếu: 25D

Lỗ khoét: 45mm

Màu sắc: Trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 135lm

Quang hiệu: 45lm/w

Giá: 429.000 VND

BỘ SẢN PHẨM
SPOTLIGHT ỚP NỔI



10

Đèn spotlight vuông 10W ốp nổi

LM-CS10



Công suất: 10W
Góc chiếu: 36D
Kích thước: 78*78*90mm
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w

Giá: 1.045.000 VND



Thiết kế đơn giản và ấn tượng, đèn spotlight vuông ốp nổi vừa tạo ra ánh sáng cảm xúc cho không gian vừa đóng vai trò là vật trang trí không thể bỏ lỡ giúp tô điểm cho không gian.



**Đèn spotlight trụ
10W ồ nổi**
LM-CR10



- Công suất:** 10W
Góc chiếu: 36D
Kích thước: 75*85mm
Màu đèn: Trắng/Đen
Màu sắc chóa đèn: Đen/Xám
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): 97
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 750lm
Quang hiệu: 75lm/w
- Giá: 792.000 VND**



Cũng giống như spotlight vuông, **đèn spotlight trụ ồ nổi** có tạo hình tinh tế, hút mắt, vừa có tác dụng chiếu sáng vừa làm vật trang trí cho tổ ấm hiện đại.

BỘ SẢN PHẨM
LINEAR SPOTLIGHT



12

Đèn linear spotlight âm trần 10W

LM-RL10W/1x5-1A24

Công suất: 5*2W

Góc chiếu: 24Đ

Kích thước: 148*52mm

Lỗ khoét: 140*35mm

Màu đèn: Trắng

Màu sắc chóa đèn: Đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 550lm

Quang hiệu: 55lm/w

Giá: 935.000 VND



13

Đèn linear spotlight gắn nổi 10W

LM-CML10W/1x5-1A24



Công suất: 5*2W

Góc chiếu: 24Đ

Kích thước: 137*34*54mm

Màu đèn: Trắng

Màu sắc chóa đèn: Đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chip LED: Bridgelux

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): 97

Chỉ số IP: 20

Driver: On-Off

Tuổi thọ: >25000h

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 550lm

Quang hiệu: 55lm/w


Giá: 935.000 VND

BỘ SẢN PHẨM
ĐÈN DOWNLIGHT



14

Đèn downlight 10W



- Công suất:** 10W
- Góc chiếu:** 80D
- Lỗ khoét:** 75mm
- Màu sắc chóa đèn:** Đen, Trắng
- Chất liệu:** Nhôm đúc
- Chip LED:** Bridgelux SMD
- Nhiệt độ màu (CCT):** 2700-6500k
- Chỉ số hoàn màu (CRI):** >90
- Chỉ số IP:** 44
- Tuổi thọ:** >25000h
- Điện áp:** 220- 240VAC
- Driver:** On-Off/ Tunable white
- Quang thông:** 680lm | Dòng Tunable white
- Hiệu suất:** 68 lm/w
- Quang thông:** 850lm | Dòng On-Off
- Quang hiệu:** 85lm/w



	Mã sản phẩm	Giá (VND)
On Off	LM-D10-75	528.000
Smart Tunable White	LM-D10-75-T	836.000

15

Đèn downlight 12W



Công suất: 12W
Góc chiếu: 105D
Lỗ khoét: 100mm
Màu sắc chóa đèn: Trắng
Chất liệu: Nhôm đúc
Chip LED: Bridgelux SMD
Nhiệt độ màu (CCT): 2700-6500k
Chỉ số hoàn màu (CRI): >90
Chỉ số IP: 20
Driver: On-Off/ Tunable white
Tuổi thọ: >25000h
Điện áp: 220- 240VAC

	Mã sản phẩm	Giá (VND)	
On Off	LM-D12-100	429.000	Quang thông: 960lm Quang hiệu: 80lm/w
Smart Tunable White	LM-D12-100-T	748.000	Quang thông: 750lm Quang hiệu: 62lm/w



16 Đèn Smart LED downlight 7W

LM-D7-80-T



Công suất: 7W
Lỗ khoét: 80 mm
Kích thước: D100*H40mm
Màu viền: Trắng
Màu chóa: Trắng
Driver: Smart tunable
Điện áp: 220 - 240VAC
Chip LED: Samsung SMD
CRI: >90
Góc chiếu: 120D
Nhiệt độ màu: 2700-5700K
Chỉ số IP: 44
Giá: 473.000 VND



17 Đèn Smart LED downlight 12W

LM-D12-110-T



Công suất: 12W
Lỗ khoét: 110 mm
Kích thước: D120*240mm
Màu viền: Trắng
Màu chóa: Trắng
Driver: Smart tunable
Điện áp: 220 - 240VAC

Chip LED: Samsung SMD
CRI: >90
Góc chiếu: 120D
Nhiệt độ màu: 2700-5700K
Chỉ số IP: 44

Giá: 572.000 VND

BỘ SẢN PHẨM
ĐÈN NGOÀI TRỜI





18

Đèn gắn tường ngoài trời bán nguyệt 2*5W

LM-WH10



Công suất: 2*5W

Góc chiếu: 30D

Kích thước: 150*90*65mm

Màu sắc: Đen nhám

Chất liệu: Nhôm

Chip LED: Bridgelux COB

Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K

Chỉ số hoàn màu (CRI): >95

Chỉ số IP: 65

Tuổi thọ: >25000h

Driver: On-Off

Điện áp: 220- 240VAC

Quang thông: 750lm


Quang hiệu: 75lm/w

Giá: 781.000 VND

Đèn gắn tường ngoài trời
vuông 2*6W

LM-WS12

19



Công suất: 2*6W
Góc chiếu: 30D
Kích thước: 100*100*100mm
Màu đèn: Đen nhám
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >95
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 800lm
Quang hiệu: 75lm/w
Giá: 726.000 VND

20

Đèn gắn tường ngoài trời hình cầu 2*3W

LM-WG6



Công suất: 2*3W
Màu đèn: Đen nhám
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Chip LED: Bridgelux COB
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >95
Chỉ số IP: 65
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Điện áp: 220- 240VAC
Quang thông: 450lm
Quang hiệu: 75lm/w
Giá: 726.000 VND

21

Đèn rọi cây 5W chống nước

LM-G5



Công suất: 5W
Góc chiếu: 30D
Kích thước: 45*90 mm
Màu đèn: Đen
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Dc 24V
Nhiệt độ màu (CCT): 3000K/ 4000K
Chỉ số hoàn màu (CRI): >95
Chỉ số IP: 67
Tuổi thọ: >25000h
Driver: On-Off
Quang thông: 250lm
Quang hiệu: 50lm/w
Đã bao gồm chân đèn

Giá: 1.045.000 VND





BỘ SẢN PHẨM ĐÈN CAO CẤP



Mini spotlight xoay góc
6W 40 độ, champagne/vàng



Mini spotlight 6W 25 độ
champagne/vàng



Mini Spotlight 10w
góc chiếu 36 (50) độ, champagne/vàng



Đèn thả



22

Mini spotlight 6W 25 độ champagne/vàng



Màu sắc: Champagne, Vàng
Góc chiếu (độ): 25 độ
CRI: >95
Nhiệt độ màu (K): 2700K-4500K
Công suất: 6w
Điện áp hoạt động: 220-240VAC
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Lỗ khoét: 38mm
Kích thước: D45*H60mm
Driver: Smart Tunable
Chip LED: Seoul Semi POB
Chỉ số IP: 44



Mã sản phẩm	Giá
LMH-S6-38-T	1.320.000

23

Mini Spotlight 10w, góc chiếu 36(50) độ, champagne/vàng




Màu sắc: Champagne, Vàng
Công suất: 10w
Góc chiếu (độ): 36D/50D
CRI: >95
Nhiệt độ màu: 2700K-4500K
Lỗ khoét: 54mm
Kích thước: D60*H75mm
Driver: Smart Tunable
Chip LED: Seoul Semi POB
Điện áp hoạt động: 220-240VAC
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Chỉ số IP: 44

Mã sản phẩm	Giá
LMH-S10-54-T	1.650.000




24

Mini spotlight xoay góc 6W 40 độ, champagne/vàng




Màu sắc: Champagne, Vàng
Công suất: 6w
Góc chiếu (độ): 40D
Góc xoay (độ): 90D
CRI: >95
Nhiệt độ màu: 2700K-4500K
Lỗ khoét: 50mm
Kích thước: D60*H75mm
Driver: Smart Tunable
Chip LED: Seoul Semi POB
Điện áp hoạt động: 220-240VAC
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Chỉ số IP: 44



Mã sản phẩm	Giá
LMH-SR6-50-T	1.815.000

25

Đèn thả 10W Champagne LMH-P10-50-T




Màu sắc: Champagne
Góc chiếu (độ): 60 độ (1 hướng)
CRI: 97
Nhiệt độ màu (K): 2700-6500K
Công suất: 10w
Điện áp hoạt động: 220-240VAC
Truyền thông: Bluetooth Mesh
Tuổi thọ: 25000h
Giá: 4.180.000 VND

Kích thước: D88*H76mm
Độ dài dây: 2,5m
Driver: Smart Tunable
Chip LED: Bridgelux COB
Chỉ số IP: 44





**BỘ SẢN PHẨM
ĐÈN LED DÂY**





LED 1 màu 3000K (vàng)

LM-LED/3KK

26

Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 3000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 825.000 VND



27

LED 1 màu 4000k (trắng)

LM-LED/4KK

Chỉ số hoàn màu (CRI): 90
Nhiệt độ màu: 4000K
Chiều dài LED dây: 5m
Độ rộng: 8mm
Điện áp hoạt động: 24V DC
Công suất tiêu thụ: 12 W/m
Mật độ mắt LED: 120 LED/m
Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 825.000 VND



28

LED dây RGB 16 triệu màu

LM-LED/RGB



Màu sắc ánh sáng: RGB (Red, Green, Blue)

Chiều dài LED dây: 5m

Độ rộng: 10mm

Điện áp hoạt động: 24V DC

Công suất tiêu thụ: 17 W/m

IP: 20

Tuổi thọ đèn: 25.000h

Giá: 1.023.000 VND



29

Nguồn Meanwell 24VDC-150W

LRS-150-24

Công suất đầu ra: 150W

Điện áp đầu ra: 24V

Dòng điện đầu ra: 6.5A

Điện áp đầu vào: 120 - 373VDC, 89 - 164VAC

Điện áp điều chỉnh: 21.6 - 28.8V

Nhiệt độ hoạt động: 31 - +70°C

Vỏ: Kim loại

Kích thước (DxRxC): 159 x 97 x30 mm

Trọng lượng: 0.48kg

Giá: 528.000 VND

